



Objekt/Ehitis:	Päärde nimi:	
Eramu	Silikaatöönesplokist välissein	
Projekteerija:	Kuupäev:	Päärde tähis:
Indrek Sniker	6.08.2008	02

**Päärde kihtide andmed:** Kihid väljast V(-) sissepoole S(+)

KIHT:	Paksus, d[mm]:
ISOVER RKL-A	60.00
ISOVER KL 33	175.00
Silikaatöönesplokist	240.00



**Energiakulu: (Kokku 19.567 kWh)**



**Päärde põhiandmed:**

Soojajuhtivus, U-arv	0.145 W/m <sup>2</sup> K
Paksus:	475.000 mm
Pindala:	1.00 m <sup>2</sup>
Mass:	372.74 kg
Hind:	0.00 euro

Veeaurupidavus:	8.220e+03 m <sup>2</sup> hPa/g
Veeauruläbilaskvus:	1.217e-04 g/m <sup>2</sup> hPa
Soojapidavus, R:	6.879 m <sup>2</sup> K/W
V(-)pinna soojatakist.	0.040 m <sup>2</sup> K/W
S(+)-pinna soojatakist.	0.130 m <sup>2</sup> K/W
Kaldenurk (0-90):	90.000

**Lisaandmed:**